


REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple-Un but-Une foi Ministère du Commerce  Laboratoire National d'Analyses et de Contrôle	RAPPORT D'ANALYSE	E-PT-09-01
		Date d'application : 16 novembre 2015
		Révision : 07

Rue Parchappe X Béranger Ferraud
 B.P. 2050 Dakar/Sénégal
 Tél. : 338227997

Dakar, le 11/05/2021

RAPPORT D'ANALYSE N° 1030E/2021

Nom et adresse du client : Office National de Contrôle de Qualité de la République de Guinée

N° client : CI N°1

Produit soumis à l'analyse : pain de viande de bœuf

Date de réception du produit : 05/05/2021

Date de début d'analyse : 06/05/2021

Description de l'échantillon (aspect général) : R.A.S

Résultats section chimie :

Analyse	Résultat (unité)	Valeur de référence (unité)	Référence méthode utilisée

Le responsable de section


Résultats section microbiologie:

Analyse	Résultat (unité)	Valeur de référence (unité)	Référence de la méthode utilisée
E. coli	Moins de 10/g	$10^{-1}/10^2/g$	NF ISO 16649-2
Levures	Moins de 100/g	$10^1-10^3/g$	NF V 08-059 : 2002
Staphylocoque coagulase +	Moins de 100/g	$10^2/g - 10^3/g$	NF EN ISO 6888-1
Salmonelles	Non détecté /25g	Non détecté /25g	NF EN ISO 6579-1

Le responsable de section

Conclusion : Echantillon conforme en ce qui concerne les critères déterminés.

Nom et visa du chef de laboratoire



- Rem. :**
- Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'analyse.
 - Ce rapport ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.
 - La source des valeurs de référence, si indiquée, sera fournie sur demande.